


Symaro™

ώ · ⅄

QAE2164...
QAE2174...

- ⅄ ⁄ ⅄ Ɛ · ⅄
- ɔ ⅂ AC 24 V DC 13.5...35 V
- ⅄ ⁄ DC 0...10 V 4...20 mA

· ⅄ ⅂ ⅂ è ⅄Ю '

- ⁸ ⅄ k
- ⁸
-

⁄ صر

صر ⁄		ώ	ɔ ⅂	⅄ ⁄
QAE2164.010	↑ ɖ ↑ G ½ A 1)	100 mm	AC 24 V ±20 % / DC 13.5...35 V	DC 0...10 V
QAE2164.015	↑ ɖ ↑ G ½ A 1)	150 mm	AC 24 V ±20 % / DC 13.5...35 V	DC 0...10 V
QAE2174.010	↑ ɖ ↑ G ½ A 1)	100 mm	DC 13.5...35 V	4...20 mA
QAE2174.015	↑ ɖ ↑ G ½ A 1)	150 mm	DC 13.5...35 V	4...20 mA


1) ÿ 2008.4.1 ض

ò

ɻ Ո · ⅄ ą /ˆ DC 0...10 V 4...20 mAˇ Â

ℸ

· ⅄ · Ĩ ˚ ḣ ɹ ע ɹ ע ɻ ӯ ḣ Â ·
⅄ صˇ ҿ ɹ ע ע ӣ DC 0...10 V 4...20 mA ą /ˇ ą / ɻ
تن Â
ą /, I1



ώ · ⅄ ' ˘ . 9 ˘ ˘ ˘ ɖ ↑ Â
ч э ɹ ɻ ˘ ↑ Ո ɹ . Â
Ո ˚ ش جھ ق . 9 Ɔˇ جھ Э Â

---	AQE2102
00 mm	ALT-SB100
50 mm	ALT-SB150
00 mm	ALT-SS100
50 mm	ALT-SS150
00 mm	ALT-SSF100
50 mm	ALT-SSF150

1.5m